

Namuscla (mexiletinhydrochlorid)

Patientkort

Læses sammen med indlægssedlen

Hvorfor har jeg fået dette kort?

Namuscla indeholder mexiletin, og nogle patienter, der tager mexiletin kan udvikle hjertearytmi (uregelmæssig hjerterebanken), der **kan være livstruende**.

Hvad skal jeg gøre med kortet?

- Du skal opbevare kortet på dig hele tiden - læg det f.eks. i din pung eller taske
- Fortælle lægen/sygeplejersken/apotekspersonalet om den medicin du tager, og vis dem dette kort, **før du begynder på ny medicin**, mens du er i behandling med Namuscla

Hvad er tegnene på hjertearytmi?

Typiske tegn på hjertearytmi:

- en følelse af at hjertet slår for hårdt eller for hurtigt (palpitationer)
- brystmerter
- usædvanlig hovedpine
- svedudbrud
- stakåndethed
- svimmelhed eller besvimelse

Kontakt straks lægevagten, hvis du oplever disse tegn!

Angiv den behandling du får, samt kontaktoplysninger på din læge nedenfor:

Startdato for Namuscla: _____

Patientens navn: _____

Lægens navn: _____

Lægens kontaktnummer: _____

Hvad skal jeg ellers vide?

Før du starter behandlingen med Namuscla og regelmæssigt under behandlingen, skal du have foretaget nogle prøver for at få vurderet din hjertefunktion, herunder et elektrokardiogram (EKG). Afhængigt af din hjertefunktion skal du muligvis også have taget prøver før og efter en evt. dosisjustering. Følg altid lægens anvisninger.

Du må ikke tage mere end tre kapsler Namuscla om dagen, og du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Der er yderligere oplysninger i indlægssedlen for Namuscla, eller du kan kontakte quality@macurepharma.com