

Namuscla (mexiletinhydroklorid)

Informationskort för patienter

detta kort ska läsas tillsammans med bipacksedeln

Varför har jag fått det här kortet?

Namuscla innehåller mexiletin. Vissa patienter som tar mexiletin kan få hjärtarytmi (oregelbundna hjärtslag) vilket **kan vara livshotande**.

Vad ska jag göra med det här kortet?

- Du ska alltid ha med dig det här kortet
- Informera alltid läkare/sjuksköterska/apotekspersonal om vilka läkemedel du tar och visa upp det här kortet **innan du börjar ta något nytt läkemedel** under behandlingen med Namuscla

Vanliga tecken och symtom på hjärtarytmi:

- en känsla av att hjärtat slår för hårt eller snabbt
- bröstsmärta
- ovanlig huvudvärk
- svettning
- andfåddhet
- yrsel eller svimning

Sök omedelbart akutvård om du får något av dessa symtom!

Se kortets baksida

Skriv information om din behandling och din läkare:

Datumet då du började ta Namuscla: _____

Patientnamn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens telefon: _____

Finns det något mer jag behöver veta?

Innan du börjar behandlingen med Namuscla får du genomgå undersökningar för att kontrollera din hjärtfunktion, inkl. EKG (elektrokardiogram). Detta upprepas sedan regelbundet under behandlingen. Beroende på hur hjärtat fungerar kan du också få genomgå undersökningar före och efter en eventuell dosjustering. Följ alltid alla instruktioner du får av läkaren.

Ta inte mer än 3 kapslar av Namuscla per dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Mer information finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta quality@macurepharma.com